

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		GENİŞ MADDE KAYIPLI DİŞLERDE RESTORATİF TEDAVİ HASTA TAKİP FORMU		 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	
Kodu	Yayın tarihi	Revizyon No	Revizyon tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı	
HD.FR.232	9/1/2026	0	-	1/2	

**SORUMLU ÖĞR.
ÜYESİ**

TARİH:

DEMOGRAFİK BİLGİLER	
ADI VE SOYADI	
TC	
DOĞUM TARİHİ	
VELİ TELEFONU	
YAŞ	CİNSİYET
ADRES:	
TEDAVİ SÜRECİ	
1.SEANS	
2.SEANS	
NOT:	

SAĞLIK DURUMU VE ANAMNEZ	
SİSTEMİK HASTALIKLAR	
KULLANDIĞI İLAÇ	
ALERJİ DİŞ NO	
ENDİKASYON	
DİŞ NO:	
YAPILAN TEDAVİ	
VERİLER	
PARALEL TEŞHİS RG	
PARALEL TAKİP RG	
RUBBER DAM İZALASYON	
İNTRAORAL FOTOGRAFLAMA	
POLİETİLEN FİBER KULLANIMI	

TAKİP SÜRECİ

TARİH:	NOT:			
USPHS KRİTERLERİ	ALFA	BRAVO	CHARLİE	DELTA
RENK UYUMU				
MARJİNAL RENKLENME				
ANATOMİK FORM				
MARJİNAL ADAPTASTON				
SEKONDER ÇÜRÜK				
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ				

USPHS KLİNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ			
Kategori		Açıklama	Değerlendirme
Renk Uyumu	Restorasyon diş rengine, tonuna veya şeffaflığına uygundur		Alfa
	Dişle renk, ton ve şeffaflık olarak tam uygun değildir. Ama yan dişle uyum içindedir		Bravo
	Dişle renk, ton ve şeffaflık olarak tam uygun değildir. Yan dişle de uyum içinde değildir		Charlie
Marjinal Renklenme	Restorasyon ile diş arasındaki marjinlerin herhangi bir yerinde renk farkı yoktur		Alfa
	Renklenme vardır ama pulpaya yönüne doğru ilerleme yoktur		Bravo
	Renklenme vardır ama pulpaya yönüne doğru ilerleme vardır		Charlie
Anatomik Form	Restorasyon dişin devamını anatomi yapısı içindedir		Alfa
	Restorasyon anatomik formun aynısı değil ama kabul edilebilir miktardadır		Bravo
	Dentin açıkta olacak şekilde anatomik formun yetersiz olduğu durumdur		Charlie
Marjinal Adaptasyon	Gözle görünür herhangi bir açıklık olmaması ve sondun takıldığı bir yüzey yoktur		Alfa
	Gözle az bir açıklık olması ve bu açıklığa sondun takılması		Bravo
	Sond dentine veya restorasyonun tabanına doğru ilerler		Charlie
	Restorasyon tamamen hareketli olması		Delta
Sekonder Çürük	Marjin kenarında herhangi bir yumuşaklık ve sekonder çürük yoktur		Alfa
	Çürük olduğu durum		Delta
MODİFİYE USPHS-RYGE KLİNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ			
Kategori	+	-	
Anatomik Form (Anatomik Şekil)	0		Restorasyon diş anatomisine tamamen uyumludur.
	1		Konturları hafif eksik veya hafif taşkındır. Marjinleri (kenarları) hafif eksiktir, kontak hafif açıktır veya lokal olarak okluzal yükseklik (büyüklük) azalmıştır.
	2		Eksik konturludur, dentin veya kaide açığa çıkmıştır. Kontak hatalıdır ve kendi kendine düzelmez. Okluzal yükseklik azalmış ve oklüzyon (kapanış) etkilenmiştir.
	3		Restorasyon tamamen eksiktir veya travmatik kapanışa (oklüzyon) neden olmaktadır. Restorasyon dişte ya da komşu dokularda ağrıya sebep olur.
2. Marjinal Adaptasyon (Kenar Uyumu)	0		Restorasyon mevcut anatomik forma uygundur. Sond (muayene aleti) takılmaz.
	1		Sond takılır ancak sondun gidebileceği kadar açıklık yoktur.
	2		Marjinde (kenarda) mine açığa çıkmıştır.
	3		Marjinde bariz açıklık vardır; dentin ve kaide açıkta görünür.
	4		Restorasyon yerinden oynamıştır (mobil), kırık veya tamamen eksiktir.
3. Renk Uyumu	0		Çok iyi uyum vardır, diştten hemen hemen ayırt edilemez.
	1		İyi uyumludur.
	2		Hafif değişiklik vardır, gölge ya da translusensi (yarı şeffaflık) fark edilir.
	3		Bariz bir renk değişikliği vardır.
	4		Renk çok fazla değişmiştir, estetik olarak uyumsuzdur.
4. Marjinal Renkleşme (Kenar Renk Değişimi)	0		Herhangi bir renkleşme yoktur.
	1		Hafif boyanma vardır, cila yapılarak uzaklaştırılabilir.
	2		Bariz boyanma vardır, cila ile uzaklaştırılmaz.
	3		Çok yoğun boyanma mevcuttur.
5. Sekonder Çürük (Tekrarlayan Çürük)	0		Restorasyon marjinde (kenarında) yeni bir çürük belirtisi yoktur.
	1		Restorasyon marjini boyunca yeni çürük mevcuttur.
6. Yüzey Pürüzlülüğü	0		Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey vardır.
	1		Hafif düzensiz ve pürüzlü yüzey vardır.
	2		Pürüzlü yüzey mevcuttur ve tekrar düzeltilemez (cila ile giderilemez).
	3		Yüzeyde derin çentikler ve düzensiz oluklar bulunur.